

Statinio projekto Nr.	A2503-P06-PP
Užsakovas	VšĮ „Atnaujinkime miestą“
Statytojas	UAB „Naujininkų ūkis“
Projekto pavadinimas	Daugiabučio gyvenamojo namo, Prūsų g. 2, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) projektas
Statinio projekto etapas	Projektiniai pasiūlymai
Statinio kategorija	Ypatingasis
Statybos rūšis	Statinio kapitalinis remontas
Projekto dalis	Architektūrinė dalis
Projekto laida	0



PAREIGOS	KVALIFIKACIJOS ATESTATO NR.	PAVARDĖ, VARDAS	PARAŠAS
Direktorius			
Projekto vadovas (PV)			
Projekto dalies vadovas (PDV)			
Architektė			

2025, ŠIAULIAI

STATINIO PROJEKTO SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Eil. Nr.	Bylos (segtuvo) žymuo	Laida	Pavadinimas	Pastabos
1	2	3	4	5
1.	BD		Bendroji dalis	
2.	SP		Sklypo sutvarkymo (sklypo plano) dalis PDV	
3.	SA		Statinio architektūros ir konstrukcijų dalis PDV	
4.	SK		Statinio konstrukcijų dalis PDV	
5.	VN		Vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalis PDV	
6.	ŠVOK		Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo dalis PDV	
7.	ŠT		Šilumos gamybos ir tiekimo dalis PDV	
8.	E		Elektrotechnikos dalis PDV	
9.	PVA		Procesų valdymo ir automatizacijos dalis PDV	
10.	SO		Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis PDV	
11.	D		Dujotiekio dalis PDV	
12.	GS		Gaisrinės saugos dalis PDV	

KVAL. DOK.NR.	 UAB „Aukstata“ P. Motiekaičio g. 2, LT-77104 info@aukstata.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS: Daugiabučio gyvenamojo namo, Prūsų g. 2, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) projektas	
	PAREIGOS	V.PAVARDĖ	PARAŠAS	DOKUMENTO PAVADINIMAS: Statinio projekto sudėties žiniaraštis	
	PV			LAIDA 0	
ARCH					
KALBA		UŽSAKOVAS: VšĮ „Atnaujinkime miestą“ STATYTOJAS: UAB „Naujininkų ūkis“		DOKUMENTO ŽYMUO: A2503-P06-PP-BD-PSŽ	LAPAS 1
LT					LAPŲ 1

ARCHITEKTŪROS DALIES BYLOS DOKUMENTŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS

Dokumento žymuo	Lapų sk.	Laida	Dokumento pavadinimas	Pastabos
A2503-P07-PP-BD-PSŽ	1	0	Projekto sudėties žiniaraštis	
A2503-P07-PP-BD-BSŽ	1	0	Architektūros dalies bylos dokumentų sudėties žiniaraštis	
A2503-P07-PP-BD-AR	4	0	Aiškinamasis raštas	
Brėžiniai				
A2503-P07-1	1	0	Rūsio planas	
A2503-P07-SA-2	1	0	Pirmo aukšto planas	
A2503-P07-SA-9	1	0	Antro aukšto planas	
A2503-P07-SA-4	1	0	Trečio aukšto planas	
A2503-P08-SA-5	1	0	Ketvirto aukšto planas	
A2503-P08-SA-6	1	0	Penkto aukšto planas	
A2503-P08-SA-7	1	0	Šešto aukšto planas	
A2503-P08-SA-8	1	0	Septinto aukšto planas	
A2503-P08-SA-9	1	0	Aštunto aukšto planas	
A2503-P08-SA-10	1	0	Devinto aukšto planas	
A2503-P07-SA-11	1	0	Stogo planas	
A2503-P08-SA-12	1	0	Laiptinės stogo planas	
A2503-P07-SA-13	1	0	Pjūvis - 01	
A2503-P07-SA-14	1	0	Pjūvis - 02	
A2503-P07-SA-15	1	0	Fasadas tarp ašių 1-15	

<u>KVAL.</u> <u>DOK.NR</u>	 UAB „Aukstata“ P. Motiekaičio g. 2, LT-77104 Šiauliai info@aukstata.lt			<u>STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:</u> Daugiabučio gyvenamojo namo, Prūsų g. 2, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) projektas		
	<u>PAREIGOS</u>	<u>V.PAVARDĖ</u>	<u>PARAŠAS</u>			
	PV					
	ARCH			<u>DOKUMENTO PAVADINIMAS:</u>		
				Statinio projekto dalies sudėties žiniaraštis		
				LAIDA	0	
<u>KALBA</u> LT	<u>UŽSAKOVAS:</u> VšĮ „Atnaujinkime miestą“ <u>STATYTOJAS:</u> UAB „Naujininkų ūkis“			<u>DOKUMENTO ŽYMUO:</u> A2503-P06-PP-BD-PDSŽ	<u>LAPAS</u> 1	<u>LAPŲ</u> 2

A2503-P07-SA-16	1	0	Fasadas tarp ašių C-A	
A2503-P07-SA-17	1	0	Fasadas tarp ašių 15-1	
A2503-P07-SA-18	1	0	Fasadas tarp ašių A-C	
A2503-P07-SA-19;20;21	3	0	Angų žiniaraštis	
A2503-P07-SA-22	1	0	Vizualizacija	

Dokumento žymuo	Lapas	Lapu	Laida
A2503-P06-PP-BD-PDSŽ	2	2	0

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. PROJEKTUOJAMO STATINIO DUOMENYS:

Statinys: Daugiabutis gyvenamasis namas;

Adresas: Prūsų g. 2, Vilnius;

Statinio paskirtis: Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų - daugiabučiai pastatai)

Statybos rūšis: Kapitalinis remontas;

Statinio kategorija: Ypatingas;

Projekto stadija: Projektiniai pasiūlymai;

Projektą rengia: UAB „Aukstata“ P. Motiekaičio 2, Šiauliai

Projekto vadovas: [Redacted]

Geografinė vieta: Prūsų g. 2, Vilnius



1.1 Esamos būklės įvertinimas: (Daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų būklė):

<u>KVAL.</u> <u>DOK.NR</u>	 UAB „Aukstata“ P. Motiekaičio 2, LT-77104 Šiauliai			<u>STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS:</u>	
	<u>PAREIGOS</u>	<u>V.PAVARDĖ</u>	<u>PARAŠAS</u>	Daugiabučio gyvenamojo namo, Prūsų g. 2, Vilnius, atnaujinimo (modernizavimo) projektas	
	PV			<u>DOKUMENTO PAVADINIMAS:</u>	
				Aiškinamasis raštas	
<u>KALBA</u>	<u>UŽSAKOVAS:</u> VšĮ „Atnaujinkime miestą“ <u>STATYTOJAS:</u> UAB „Naujininkų ūkis“			<u>DOKUMENTO ŽYMUO:</u>	<u>LAPAS</u>
LT				A2503-P06-PP-BD-AR	LAPŲ
				1	5

- 1.1.1 **Pastato sienos:** Sienos - plytų mūras (geltonų apdailinių plytų). Esami fasadiniai stiklo blokeliai pažeisti. Sienos drėksta, peršąla, patiriami dideli šilumos nuostoliai. Pastato sienų konstrukcijos fizinė būklė ir šiluminė varža netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. Pamatai juostiniai, surenkamų g/b plokščių. Pastato pamatų ir nuogrindos būklė prasta, matyti, kad į konstrukcijų vidų patenkanti drėgmė ardo struktūrą. Pastato pamatų būklė ir šiluminės varžos lygis netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. drėgmės. Balkonų aptvėrimai - susidėvėję, pažeisti drėgmės, tvirtinimo elementai aprūdiję. Dalis įstiklintų balkonų rėmai mediniai, seni, nesandarūs. Dalis - plastikiniai. Dalis balkonų nestiklinti.
- 1.1.2 **Pastato stogas:** Stogas sutapdintas, dengtas prilydoma bitumine danga, lietaus nuvedimas vidinis, neapšiltintas. Pastato stogo konstrukcijos fizinė būklė ir šiluminės varžos lygis netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.
- 1.1.3 **Langai butuose ir kitose patalpose:** Esami pakeisti langai atitinka STR 2.01.02:2016 reikalavimus, jų būklė gera. Likę nepakeisti langai – mediniai suporinti. Pastebėti medinių langų rėmų papuvimai, daugelyje vietų pastebėtos rėmų deformacijos. Dėl šių pažeidimų langų rėmai yra nesandarūs, kai kurie iki galo neužsidaro, praleidžia šaltą orą, kuris cirkuliuoja į butų patalpas. Jų šiluminės savybės neatitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.
- 1.1.4 **Langai bendro naudojimo patalpose:** Dalis laiptinių langų pakeisti naujais plastikiniais langais. Likę esami laiptinių langai seni mediniai, nesandarūs, deformuotais rėmais, vyksta nuolatinė nekontroliuojama lauko oro infiltracija. Esamų medinių langų šiluminė varža netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamų reikalavimų.
- 1.1.5 **Pastato lauko ir tambūro durys:** Laiptinių durys metalinės, tačiau jų esama šiluminė varža netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ keliamų reikalavimų. Pastato rūsys ir grindys ant grunto: Rūsio perdangos būklė patenkinama. Rūsio perdanga g/b plokščių, termoizoliacinis sluoksnis neįrengtas. Šiluminė varža netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.
- 1.1.6 **Pastato šildymo sistemos:** Šiluma pastatui tiekama iš miesto centralizuotų šilumos tinklų. Pastate įrengti 2 automatizuoti šilumos punktai (gyvenamosios paskirties patalpoms ir komercinės paskirties patalpoms). Jie neatitinka šilumos taupymui keliamų reikalavimų (tarnavimo laikotarpis ilgesnis nei 15 metų, automatika susidėvėjusi, nepritaikytas naujai mažesnių temperatūrų dvivamzdėi šildymo sistemai), todėl jis turi būti demontuojami. Šildymo sistema išbalansuota, patalpos šildomos netolygiai, nėra galimybės reguliuoti patalpos temperatūrą. Vamzdynai paveikti korozijos, izoliacija susidėvėjusi. Šiluminė energija, suvartota patalpų šildymui, apskaitoma bendrai ir išdalijama patalpų savininkams proporcingai turimam plotui.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
A2503-P06-PP-BD-AR	2	5	0

- 1.1.7 **Pastato karšto vandens Sistema:** Karštas vanduo ruošiamas šiluminiame punkte. Karšto vandens sistemos būklė prasta. Magistralinių vamzdynų izoliacija susidėvėjusi, armatūra rūsyje nesandari. Neatitinka STR ir HN reikalavimų.
- 1.1.8 **Pastato šalto vandens Sistema:** Šalto vandens sistemos būklė prasta. Neatitinka STR ir HN reikalavimų.
- 1.1.9 **Pastato vėdinimo Sistema:** Natūrali kanalinė. Oro pritekėjimas vyksta pro langus ir duris, oro ištraukimas pro vertikalius vėdinimo kanalus.
- 1.1.10 **Priešgaisrinė Sistema:** Nėra.
- 1.1.11 **Elektros Sistema:** Elektros bendrosios inžinerinės sistemos būklė patenkinama.
- 1.1.12 **Žaibosauga:** Susidėvėjusi.
- 1.1.13 **Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė:** Laiptinių ir kitų bendro naudojimo patalpų būklė prasta.

2. PROJEKTINIŲ SPRENDINIŲ APIBŪDINIMAS

2.1. Numatomi pastato atitvarų elementų tipai, medžiagos ir jų parinkimo motyvai:

Objekto modernizavimo projektas parengtas remiantis projekto administratoriaus VšĮ „Atnaujinkime miestą“ patvirtinta projektavimo užduotimi, atitinka gyvenamojo namo, Prūsų g. 2, Vilnius investicijų planą (gyventojų pasirinktas namo atnaujinimo paketas-I) ir yra atsižvelgta į namo butų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo metu pateiktas pastabas. Atlikus pastato modernizavimo darbus, numatoma pasiekti B energinio naudingumo klasę.

- 2.1.1. **Cokolio šiltinimas, nuogrindos įrengimas:** Išardoma esama betoninė nuogrinda. Išoriniu perimetru kasama 1,2 m. gylio tranšėja. Gruntas ties inžineriniais tinklais atkasamas rankiniu būdu. Prieš atliekant pastato šiltinimo darbus, cokolis sutvarkomas: pamato sienų paviršius nuvalomas, užtaisomi įtrūkimai. Cokolinis profilis montuojamas tarp antžeminės ir sienos šiltinimo medžiagų. Ant pamato įrengiama teptinė hidroizoliacija. Pastato pamatai šiltinami 200 mm storio polistireninio putplasčio sluoksniu, kurio $\lambda_d < 0,035 \text{ W/mK}$. Ant požeminės apšiltintos dalies įrengiama drenažinė membrana.

Antžeminėje cokolio dalyje apdailai naudojamas granitinis tinkas. Atlikus rūsio sienų ir cokolio šiltinimo darbus, tranšėja užpilama nukastu gruntu ir sutankinama. Įrengiamas sutankinto smėlio pasluoksnis. Cokolio šiltinimo darbai atliekami, kai lauko paros temperatūra yra ne žemesnė kaip +5 laipsniai. Statyboje leidžiama naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medžiagas bei gaminius

- 2.1.2. **Išorinių sienų šiltinimas (įskaitant sienų konstrukcijos defektų pašalinimą):** Prieš atliekant pastato išorinių sienų šiltinimo darbus, fasadai sutvarkomi: sienų paviršius nuvalomas, užtaisomi įtrūkimai. Fasadai nuplaunami antigrybelinėmis priemonėmis, aukštu slėgiu. Įrengiamas ventiliuojamas fasadas pagal statytojo pasirinktą sertifikuotą sistemą. Fasado išorinės sienos šiltinamos šilumos izoliacijos plokštėmis 180 mm, $\lambda \leq 0,035 \text{ (W/mK)}$ ir

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
A2503-P06-PP-BD-AR	3	5	0

priešvėjinė akmens vatos plokštė 30 mm $\lambda \leq 0,033$ (W/mK). Sienų apdaila – molio keramikos plytelės. Angokraščiai šiltinami 30 mm storio šilumos izoliacijos plokštėmis ir įrengiama apdaila pagal SA brėžinius. Fasadų atskiri elementai apskardinami skarda dengta poliesteriu.

2.1.3. **Vidinių sienų šiltinimas įrengiant tinkuojamą fasadą (įstiklintuose balkonuose):** Pastato vidinės balkonų sienos šiltinamos 50 mm storio putų polistirenu, kurio $\lambda \leq 0,039$ (W/mK). Apdaila – granitinis tinkas.

2.1.4. **Pastato stogas:** apšiltinamas pastato sutapdintas stogas, pakeičiama esama stogo danga. Prieš atliekant šiltinimo darbus, esamas dangos paviršius paruošiamas: išpjaustomos „pūslės“, nelygumai, pašalinamos atplyšusios vietos, plyšiai, išpjaustomi, išvalomi ir užklįjuojami, ištaisomi stogo nuolydžiai iki reikalavimų ruloninei dangai. Virš termoizoliacinio sluoksnio įrengiama 2 sluoksnių prilydomoji polimerinė bituminė danga. Esami vėdinimo kaminėliai ant stogo suremontuojami (jei reikalinga paaukštinami). Šiltinimui naudojamas polisterinis putplastis 150 mm, kurių $\lambda \leq 0,037$ (W/mK) ir 30 mm kietos akmens vatos, kurio kurių $\lambda \leq 0,038$ (W/mK). Paaukštinami ir apšiltinami esami parapetai. Parapetai ir vėdinimo kaminėlių stogeliai apskardinami naujai.

2.1.4.1. **Balkonų stogeliai** Apšiltinami viršutinių balkonų stogeliai, pakeičiama esama stogo danga. Šiltinimui naudojamas polisterinis putplastis 100 mm, kurių $\lambda \leq 0,037$ (W/mK) ir 30 mm kietos akmens vatos, kurio kurių $\lambda \leq 0,038$ (W/mK); įrengiama 2 sluoksnių prilydomoji polimerinė bituminė danga

2.1.4.2. **Laiptinių stogeliai:** apšiltinami įėjimo į pastata stogeliai.

2.1.4.3. **Pirmo aukšto balkonų apačia:** Pirmo aukšto balkonų plokštės šiltinamos iš apačios, kad būtų panaikinti ilginiai šilumos tilteliai balkoninių plokščių ir sienos sandūroje. Atitvarų šiltinimui naudojamas polisterinis putplastis termoporos 100 mm, kurių $\lambda \leq 0,039$ (W/mK)); apdaila – granitinis tinkas.

2.1.5. **Nuogrinda:** Aplink pastatą projektuojama nauja nuogrinda iš betoninių trinkelų, iš išorės aprėminant vejos bortais, prieš tai suformavus reikiamus nuolydžius. Nuogrindos plotis iki borto 0,5 m. Teritorijos tvarkymui numatytas vejos atstatymas.

2.1.6. **Įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas):** sutvarkomos įėjimo į pastatą aikštelės, esami laiptai. Detalūs sprendimai priimami TDP metu.

2.1.7. **Balkonų/lodžių įstiklinimas:** visų esamų 108 vnt. balkonų naujas įstiklinimas PVC profilių akustiniais langais, kurių $U \leq 1.0$ (W/m²K)), stiklo paketai iš 2 stiklų, iš kurių bent vienas selektyvinis;

2.1.8. **Bendro naudojimo patalpų langų keitimas:** keičiami visi esami laipšinių ir bendro naudojimo patalpų bei rūsio langai naujais plastikiniais akustiniais langais (3 stiklų su dviem selektyvniais stiklais.) kurių $U \leq 1.0$ (W/m²K)), profiliai - baltos spalvos.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
A2503-P06-PP-BD-AR	4	5	0

- 2.1.9. **Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas:** Visi esami langai ir balkonų durys keičiami naujus plastikinius akustinius langus (trijų stiklų su 2 selekt. Stiklais. Profiliai baltos spalvos (iš vidaus). Langai varstomi dviejų padėčių su trečia – mikroventiliacija.
- 2.1.10. **Bendro naudojimo lauko ir vidaus durų keitimas:** keičiami įėjimo į pastatą, rūšį, patekimo ant stogo ir vidaus tambūro išėjimų durys, kurių $U \leq 1.5$ (W/m²K)). Įėjimo į pastatą durys – metalinės, apšiltintos, su stiklo paketu ir elektromagnetinėmis spynomis. Įėjimo į rūšį ir patekimo ant stogo durys – metalinės, apšiltintos su cilindrine spyna. Tambūro durys – parenkamos atsparios ugniai ir/ar dūmams pagal gaisrinės saugos reikalavimus. Visos durys sukomplektuotos su pritraukėjais, durų atmušėjais ir atraminėmis kojelėmis.
- 2.1.11. **Laiptinių vidaus remontas:** sienų, lubų remontas, lyginimas, paruošimas dažymui. Glaistymas, dažymas dekoratyviniu tinku.

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
A2503-P06-PP-BD-AR	5	5	0



- Esamos sienos
- Naujas apšiltinimo/apdailos sluoksnis
- 01-01-01

Aukštas-butas-kambarys

Rūšio eksplikacija		
Nr.	Patalpa	Plotas, m2
00-01-01	Pagalb. patalpa	5.20
00-01-02	Pagalb. patalpa	26.24
00-01-03	Koridorius	7.21
00-01-04	Pagalb. patalpa	6.34
00-01-05	Pagalb. patalpa	30.18
00-01-06	Pagalb. patalpa	2.80
00-01-07	Pagalb. patalpa	5.38
00-01-08	Pagalb. patalpa	2.61
00-01-09	Pagalb. patalpa	9.51
00-01-10	Pagalb. patalpa	24.39
00-01-11	Pagalb. patalpa	2.46
00-01-12	Koridorius	17.87
00-01-13	Koridorius	35.49
00-01-14	Koridorius	14.93
00-01-15	Pagalb. patalpa	2.29
00-01-16	Pagalb. patalpa	59.22
00-01-17	Pagalb. patalpa	41.74
00-01-18	Pagalb. patalpa	33.23
00-01-19	Pagalb. patalpa	28.58
00-01-20	Zone	12.46
00-01-21	Pagalb. patalpa	20.86
00-01-22	Pagalb. patalpa	4.94
00-01-23	Pagalb. patalpa	2.94
00-01-24	Pagalb. patalpa	25.34
00-01-25	Pagalb. patalpa	44.29
00-01-26	Pagalb. patalpa	13.17
00-01-27	Pagalb. patalpa	62.49
00-01-28	Pagalb. patalpa	1.44
00-01-29	Pagalb. patalpa	1.45
00-01-30	Pagalb. patalpa	4.34
00-01-31	Pagalb. patalpa	11.83
00-01-32	Koridorius	8.24
00-01-33	Pagalb. patalpa	14.05
00-01-34	Pagalb. patalpa	2.76
00-01-35	Pagalb. patalpa	7.52
00-01-36	Pagalb. patalpa	5.21
00-01-37	Pagalb. patalpa	4.50
00-01-38	Pagalb. patalpa	3.60
00-01-39	Pagalb. patalpa	3.49
00-01-40	Pagalb. patalpa	17.06
00-01-41	Pagalb. patalpa	1.51
00-01-42	Pagalb. patalpa	1.33
00-01-43	Koridorius	4.68
00-01-44	Pagalb. patalpa	12.07
00-01-45	Pagalb. patalpa	3.58
00-01-46	Pagalb. patalpa	3.41
00-01-47	Pagalb. patalpa	2.69
00-01-48	Pagalb. patalpa	1.57
00-01-49	Pagalb. patalpa	3.50
00-01-50	Pagalb. patalpa	4.38
00-01-51	Pagalb. patalpa	1.50
00-01-52	Pagalb. patalpa	1.82
00-01-53	Koridorius	3.38
00-01-54	Koridorius	12.02
00-01-55	Pagalb. patalpa	12.51
00-01-56	Koridorius	8.77
00-01-57	Pagalb. patalpa	13.83
00-01-58	Pagalb. patalpa	4.64
00-01-59	Pagalb. patalpa	3.80
00-01-60	Pagalb. patalpa	1.35
00-01-61	Pagalb. patalpa	1.52
00-01-62	Pagalb. patalpa	79.97
00-01-63	Holas	2.98
00-01-64	Holas	2.45
00-01-65	Holas	3.44
00-01-66	Koridorius	14.20
00-01-67	Koridorius	2.37
00-01-68	Pagalb. patalpa	2.79
00-01-69	Koridorius	2.62
		842.33 m²

0	2025-03	Statybą leidžiančio dokumento gavimui ir darbų vykdymui					
LAIDA	DATA	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)					
KVAL. DOK. NR.	 UAB "AUKSTATA" info@aukstata.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Daugiabučio namo Prūsų g. 2, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas			
	PAREIGOS	V. PAVARDĖ	PARAŠAS				
	PV						
	PDV						
	ARCH.			DOKUMENTO PAVADINIMAS RŪSYS M1:200 ;		LAIDA	
			0				
KALBA	STATYTOJAS			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS	LAPŲ
LT	UAB "Naujininkų ūkis"			A2503-TDP-P0-SA- 1		1	22




1 Aukšto eksplikacija		
Nr.	Patalpa	Plotas, m2
01-01-01	Kambarys	5.92
01-01-02	Vonia	2.05
01-01-03	Holas	3.18
01-01-04	Gyv. patalpa	16.63
01-02-01	Kambarys	5.93
01-02-02	Vonia	2.01
01-02-03	Holas	3.10
01-02-04	Gyv. patalpa	17.24
01-03-01	Kambarys	6.18
01-03-02	Vonia	2.21
01-03-03	Holas	3.05
01-03-04	Gyv. patalpa	16.51
01-04-01	Kambarys	6.14
01-04-02	Vonia	2.19
01-04-03	Holas	3.18
01-04-04	Gyv. patalpa	16.45
01-05-01	Kambarys	3.55
01-05-02	Vonia	2.11
01-05-03	Holas	3.05
01-05-04	Gyv. patalpa	11.99
01-06-01	Kambarys	3.60
01-06-02	Vonia	2.33
01-06-03	Holas	2.63
01-06-04	Gyv. patalpa	12.16
01-07-01	Kambarys	3.66
01-07-02	Vonia	2.43
01-07-03	Holas	2.84
01-07-04	Gyv. patalpa	12.20
01-08-01	Kambarys	3.63
01-08-02	Vonia	2.28
01-08-03	Holas	2.84
01-08-04	Zone	11.92
01-09-01	Holas	5.35
01-09-02	Gyv. patalpa	17.16
01-09-03	Kambarys	3.91
01-09-04	Vonia	1.96
01-10-01	Holas	2.92
01-10-02	Gyv. patalpa	12.15
01-10-03	Kambarys	3.51
01-10-04	Vonia	2.20
01-11-01	Holas	2.88
01-11-02	Gyv. patalpa	12.21
01-11-03	Kambarys	3.70
01-11-04	Vonia	2.01
01-12-01	Holas	4.20
01-12-02	Gyv. patalpa	20.23
01-12-03	Kambarys	4.22
01-12-04	Vonia	2.09
01-13-01	Holas	3.28
01-13-02	Koridorius	51.99
01-13-03	Pagalb. patalpa	3.54
		354.70 m²

- Esamos sienos
- Naujas apšiltinimo/apdailos sluoksnis
- 01-01-01

Aukštas-butās-kambarys


0	2025-03	Statybą leidžiančio dokumento gavimui ir darbų vykdymui			
LAIDA	DATA	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. DOK. NR.	 UAB "AUKSTATA"			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
				Daugiabučio namo Prūsų g. 2, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas	
	PAREIGOS	V. PAVARDĖ	PARAŠAS		
	PV				
	PDV			DOKUMENTO PAVADINIMAS	
	ARCH.			P I R M A S A U K Š T A S M 1 : 2 0 0 ;	
				LAIDA	0
KALBA	STATYTOJAS			DOKUMENTO ŽYMUO	
LT	UAB "Naujininkų ūkis"			A2503-TDP-P0-SA- 2	
				LAPAS	LAPŲ
				2	22



- Esamos sienos
- Naujas apšiltinimo/apdailos sluoksnis
- 01-01-01 Aukštas-butas-kambarys

2 Aukšto eksplikacija		
Nr.	Patalpa	Plotas, m2
02-01-01	Kambarys	5.92
02-01-02	Vonia	2.05
02-01-03	Holas	3.18
02-01-04	Gyv.patalpa	16.63
02-02-01	Kambarys	5.93
02-02-02	Vonia	2.01
02-02-03	Holas	3.10
02-02-04	Gyv.patalpa	17.24
02-03-01	Kambarys	6.18
02-03-02	Vonia	2.21
02-03-03	Holas	3.05
02-03-04	Gyv.patalpa	16.51
02-04-01	Kambarys	6.14
02-04-02	Vonia	2.19
02-04-03	Holas	3.18
02-04-04	Gyv.patalpa	16.45
02-05-01	Kambarys	3.55
02-05-02	Vonia	2.11
02-05-03	Holas	3.05
02-05-04	Gyv.patalpa	11.99
02-06-01	Kambarys	3.60
02-06-02	Vonia	2.33
02-06-03	Zone	2.63
02-06-04	Gyv.patalpa	12.16
02-07-01	Kambarys	3.66
02-07-02	Vonia	2.43
02-07-03	Holas	2.84
02-07-04	Gyv.patalpa	12.20
02-08-01	Kambarys	3.63
02-08-02	Vonia	2.28
02-08-03	Holas	2.84
02-08-04	Gyv.patalpa	11.92
02-09-01	Holas	5.35
02-09-02	Gyv.patalpa	17.16
02-09-03	Kambarys	3.90
02-09-04	Vonia	1.97
02-10-01	Holas	2.92
02-10-02	Gyv.patalpa	12.12
02-10-03	Kambarys	3.54
02-10-04	Vonia	2.20
02-11-01	Holas	2.88
02-11-02	Gyv.patalpa	12.21
02-11-03	Kambarys	3.68
02-11-04	Vonia	2.03
02-12-01	Holas	4.20
02-12-02	Gyv.patalpa	20.23
02-12-03	Kambarys	4.22
02-12-04	Vonia	2.09
02-13-01	Koridorius	55.88
02-13-02	Pagalb. patalpa	3.54
		355.31 m²


0	2025-03	Statybą leidžiančio dokumento gavimui ir darbų vykdymui		
LAIDA	DATA	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL. DOK. NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Daugiabučio namo Prūsų g. 2, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas	
	PAREIGOS	V. PAVARDĖ	PARAŠAS	
	PV			
	PDV			
	ARCH.			
KALBA	STATYTOJAS		DOKUMENTO ŽYMUO	
			A2503-TDP-P0-SA- 3	
LT	UAB "Naujininkų ūkis"		LAPAS	LAPŲ
			3	22



- Esamos sienos
- Naujas apšiltinimo/apdailos sluoksnis
- 01-01-01 Aukštas-butas-kambarys

3 Aukšto eksplikacija		
Nr.	Patalpa	Plotas, m2
03-01-01	Kambarys	5.92
03-01-02	Vonia	2.05
03-01-03	Holas	3.18
03-01-04	Gyv. patalpa	16.63
03-02-01	Kambarys	5.93
03-02-02	Vonia	2.01
03-02-03	Holas	3.10
03-02-04	Gyv. patalpa	17.24
03-03-01	Kambarys	6.18
03-03-02	Vonia	2.21
03-03-03	Holas	3.05
03-03-04	Gyv. patalpa	16.51
03-04-01	Kambarys	6.14
03-04-02	Vonia	2.19
03-04-03	Holas	3.18
03-04-04	Gyv. patalpa	16.45
03-05-01	Kambarys	3.55
03-05-02	Vonia	2.11
03-05-03	Holas	3.05
03-05-04	Gyv. patalpa	11.99
03-06-01	Kambarys	3.60
03-06-02	Vonia	2.33
03-06-03	Holas	2.63
03-06-04	Gyv. patalpa	12.16
03-07-01	Kambarys	3.66
03-07-02	Vonia	2.43
03-07-03	Holas	2.84
03-07-04	Gyv. patalpa	12.20
03-08-01	Kambarys	3.63
03-08-02	Vonia	2.28
03-08-03	Holas	2.84
03-08-04	Gyv. patalpa	11.92
03-09-01	Holas	5.35
03-09-02	Gyv. patalpa	17.16
03-09-03	Kambarys	3.90
03-09-04	Vonia	1.97
03-10-01	Holas	2.92
03-10-02	Gyv. patalpa	12.12
03-10-03	Kambarys	3.54
03-10-04	Vonia	2.20
03-11-01	Holas	2.88
03-11-02	Gyv. patalpa	12.21
03-11-03	Kambarys	3.68
03-11-04	Vonia	2.03
03-12-01	Holas	4.20
03-12-02	Gyv. patalpa	20.23
03-12-03	Kambarys	4.22
03-12-04	Vonia	2.09
03-13-01	Kolidorius	55.80
03-13-02	Pagalb. patalpa	3.54
		355.23 m²

0	2025-03	Statybą leidžiančio dokumento gavimui ir darbų vykdymui				
LAIDA	DATA	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)				
KVAL. DOK. NR.	 UAB "AUKSTATA" info@aukstata.lt STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Daugiabučio namo Prūsų g. 2, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas					
	PAREIGOS	V. PAVARDĖ	PARAŠAS			
	PV					
	PDV			DOKUMENTO PAVADINIMAS TREČIAS AUKŠTAS M1:200 ;		
	ARCH.			LAIDA	0	
KALBA	STATYTOJAS			DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
LT	UAB "Naujininkų ūkis"			A2503-TDP-P0-SA- 4	4	22



- Esamos sienos
- Naujas apšiltinimo/apdailos sluoksnis
- Aukštas-butas-kambarys

4 Aukšto eksplikacija		
Nr.	Patalpa	Plotas, m2
04-01-01	Kambarys	5.92
04-01-02	Vonia	2.05
04-01-03	Holas	3.18
04-01-04	Gyv. patalpa	16.63
04-02-01	Kambarys	5.93
04-02-02	Vonia	2.01
04-02-03	Holas	3.10
04-02-04	Gyv. patalpa	17.24
04-03-01	Kambarys	6.18
04-03-02	Vonia	2.21
04-03-03	Holas	3.05
04-03-04	Gyv. patalpa	16.51
04-04-01	Kambarys	6.14
04-04-02	Vonia	2.19
04-04-03	Holas	3.18
04-04-04	Gyv. patalpa	16.45
04-05-01	Kambarys	3.55
04-05-02	Vonia	2.11
04-05-03	Holas	3.05
04-05-04	Gyv. patalpa	11.99
04-06-01	Kambarys	3.60
04-06-02	Vonia	2.33
04-06-03	Holas	2.63
04-06-04	Gyv. patalpa	12.16
04-07-01	Kambarys	3.66
04-07-02	Vonia	2.43
04-07-03	Holas	2.84
04-07-04	Gyv. patalpa	12.20
04-08-01	Kambarys	3.63
04-08-02	Vonia	2.28
04-08-03	Holas	2.84
04-08-04	Gyv. patalpa	11.92
04-09-01	Zone	5.35
04-09-02	Gyv. patalpa	17.16
04-09-03	Holas	3.90
04-09-04	Vonia	1.97
04-10-01	Holas	2.92
04-10-02	Gyv. patalpa	12.12
04-10-03	Kambarys	3.54
04-10-04	Vonia	2.20
04-11-01	Holas	2.88
04-11-02	Gyv. patalpa	12.21
04-11-03	Kambarys	3.68
04-11-04	Vonia	2.03
04-12-01	Holas	4.20
04-12-02	Gyv. patalpa	20.23
04-12-03	Kambarys	4.22
04-12-04	Vonia	2.09
04-13-01	Koridorius	55.88
04-13-02	Pagalb. patalpa	3.54
		355.31 m²


0	2025-03	Statybą leidžiančio dokumento gavimui ir darbų vykdymui		
LAIDA	DATA	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL. DOK. NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Daugiabučio namo Prūsų g. 2, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas	
	PAREIGOS	V. PAVARDĖ	PARAŠAS	
	PV			
	PDV			
	ARCH.			
KALBA		STATYTOJAS UAB "Naujininkų ūkis"		DOKUMENTO PAVADINIMAS KETVIRTAS AUKŠTAS M1:200 ;
				LAIDA 0
LT				DOKUMENTO ŽYMUO A2503-TDP-P0-SA- 5
				LAPAS 5
				LAPŲ 22




- Esamos sienos
- Naujas apšiltinimo/apdailos sluoksnis
- 01-01-01 Aukštas-butas-kambarys

5 Aukšto eksplikacija		
Nr.	Patalpa	Plotas, m2
05-01-01	Kambarys	5.92
05-01-02	Vonia	2.05
05-01-03	Holas	3.18
05-01-04	Gyv. patalpa	16.63
05-02-01	Kambarys	5.93
05-02-02	Vonia	2.01
05-02-03	Holas	3.10
05-02-04	Gyv. patalpa	17.24
05-03-01	Vonia	2.21
05-03-02	Kambarys	6.18
05-03-03	Holas	3.05
05-03-04	Gyv. patalpa	16.51
05-04-01	Kambarys	6.14
05-04-02	Vonia	2.19
05-04-03	Holas	3.18
05-04-04	Gyv. patalpa	16.45
05-05-01	Kambarys	3.55
05-05-02	Vonia	2.11
05-05-03	Holas	3.05
05-05-04	Gyv. patalpa	11.99
05-06-01	Kambarys	3.60
05-06-02	Vonia	2.33
05-06-03	Holas	2.63
05-06-04	Gyv. patalpa	12.16
05-07-01	Kambarys	3.66
05-07-02	Vonia	2.43
05-07-03	Holas	2.84
05-07-04	Gyv. patalpa	12.20
05-08-01	Kambarys	3.63
05-08-02	Vonia	2.28
05-08-03	Holas	2.84
05-08-04	Gyv. patalpa	11.92
05-09-01	Holas	5.35
05-09-02	Gyv. patalpa	17.16
05-09-03	Kambarys	3.90
05-09-04	Vonia	1.97
05-10-01	Holas	2.92
05-10-02	Gyv. patalpa	12.12
05-10-03	Kambarys	3.54
05-10-04	Vonia	2.20
05-11-01	Holas	2.88
05-11-02	Gyv. patalpa	12.21
05-11-03	Kambarys	3.68
05-11-04	Vonia	2.03
05-12-01	Holas	4.20
05-12-02	Gyv. patalpa	20.23
05-12-03	Kambarys	4.22
05-12-04	Vonia	2.09
05-13-01	Koridorius	55.88
05-13-02	Pagalb. patalpa	3.54
		355.31 m²

0	2025-03	Statybą leidžiančio dokumento gavimui ir darbų vykdymui				
LAIDA	DATA	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)				
KVAL. DOK. NR.				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
	UAB "AUKSTATA" info@aukstata.lt			Daugiabučio namo Prūsų g. 2, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas		
	PAREIGOS	V. PAVARDĖ	PARAŠAS			
	PV					
	PDV					
	ARCH.			DOKUMENTO PAVADINIMAS		
			PENKTAS AUKŠTAS M1:200 ;			
					LAIDA	
					0	
KALBA	STATYTOJAS			DOKUMENTO ŽYMUO		
LT	UAB "Naujininkų ūkis"			A2503-TDP-P0-SA- 6		
				LAPAS	LAPŲ	
				6	22	



0	2025-03	Statybą leidžiančio dokumento gavimui ir darbų vykdymui				
LAIDA	DATA	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)				
KVAL. DOK. NR.	 UAB "AUKSTATA" info@aukstata.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS		
	PAREIGOS	V. PAVARDĖ	PARAŠAS	Daugiabučio namo Prūsų g. 2, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas		
	PV					
	PDV			DOKUMENTO PAVADINIMAS		
	ARCH.			ŠEŠTAS AUKŠTAS M1:200 ;		
				LAIDA	0	
KALBA	STATYTOJAS			DOKUMENTO ŽYMIJŲ	LAPAS	
LT	UAB "Naujininkų ūkis"			A2503-TDP-P0-SA- 7	LAPŲ	
				7	22	




7 Aukšto eksplikacija		
Nr.	Patalpa	Plotas, m2
07-01-01	Kambarys	5.92
07-01-02	Vonia	2.05
07-01-03	Holas	3.18
07-01-04	Gyv. patalpa	16.63
07-02-01	Kambarys	5.93
07-02-02	Vonia	2.01
07-02-03	Holas	3.10
07-02-04	Gyv. patalpa	17.24
07-03-01	Kambarys	6.18
07-03-02	Vonia	2.21
07-03-03	Holas	3.05
07-03-04	Gyv. patalpa	16.51
07-04-01	Kambarys	6.14
07-04-02	Vonia	2.19
07-04-03	Holas	3.18
07-04-04	Gyv. patalpa	16.45
07-05-01	Kambarys	3.55
07-05-02	Vonia	2.11
07-05-03	Holas	3.05
07-05-04	Gyv. patalpa	11.99
07-06-01	Kambarys	3.60
07-06-02	Vonia	2.33
07-06-03	Holas	2.63
07-06-04	Gyv. patalpa	12.16
07-07-01	Kambarys	3.66
07-07-02	Vonia	2.43
07-07-03	Holas	2.84
07-07-04	Gyv. patalpa	12.20
07-08-01	Kambarys	3.63
07-08-02	Vonia	2.28
07-08-03	Holas	2.84
07-08-04	Gyv. patalpa	11.92
07-09-01	Holas	5.35
07-09-02	Gyv. patalpa	17.16
07-09-03	Kambarys	3.90
07-09-04	Vonia	1.97
07-10-01	Holas	2.92
07-10-02	Gyv. patalpa	12.12
07-10-03	Kambarys	3.54
07-10-04	Vonia	2.20
07-11-01	Holas	2.88
07-11-02	Gyv. patalpa	12.21
07-11-03	Kambarys	3.68
07-11-04	Vonia	2.03
07-12-01	Holas	4.20
07-12-02	Gyv. patalpa	20.23
07-12-03	Kambarys	4.22
07-12-04	Vonia	2.09
07-13-01	Koridorius	55.88
07-13-02	Pagalb. patalpa	3.54
		355.31 m²

- Esamos sienos
- Naujas apšiltinimo/apdailos sluoksnis
- 01-01-01


Aukštas-butas-kambarys

0	2025-03	Statybą leidžiančio dokumento gavimui ir darbų vykdymui					
LAIDA	DATA	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)					
KVAL. DOK. NR.	 UAB "AUKSTATA" info@aukstata.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Daugiabučio namo Prūsų g. 2, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas			
	PAREIGOS	V. PAVARDĖ	PARAŠAS				
	PV						
	PDV						
		ARCH.			DOKUMENTO PAVADINIMAS SEPTINTAS AUKŠTAS M1:200 ;		
				LAIDA	0		
KALBA	STATYTOJAS			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS	LAPŲ
LT	UAB "Naujininkų ūkis"			A2503-TDP-P0-SA- 8		8	22




8 Aukšto eksplikacija		
Nr.	Patalpa	Plotas, m2
08-01-01	Kambarys	5.92
08-01-02	Vonia	2.05
08-01-03	Holas	3.18
08-01-04	Gyv. patalpa	16.63
08-02-01	Kambarys	5.93
08-02-02	Vonia	2.01
08-02-03	Holas	3.10
08-02-04	Gyv. patalpa	17.24
08-03-01	Kambarys	6.18
08-03-02	Vonia	2.21
08-03-03	Holas	3.05
08-03-04	Gyv. patalpa	16.51
08-04-01	Kambarys	6.14
08-04-02	Vonia	2.19
08-04-03	Holas	3.18
08-04-04	Gyv. patalpa	16.45
08-05-01	Kambarys	3.55
08-05-02	Vonia	2.11
08-05-03	Holas	3.05
08-05-04	Gyv. patalpa	11.99
08-06-01	Kambarys	3.60
08-06-02	Vonia	2.33
08-06-03	Zone	2.63
08-06-04	Gyv. patalpa	12.16
08-07-01	Kambarys	3.66
08-07-02	Vonia	2.43
08-07-03	Holas	2.84
08-07-04	Gyv. patalpa	12.20
08-08-01	Kambarys	3.63
08-08-02	Vonia	2.28
08-08-03	Holas	2.84
08-08-04	Gyv. patalpa	11.92
08-09-01	Holas	5.35
08-09-02	Gyv. patalpa	17.16
08-09-03	Kambarys	3.90
08-09-04	Vonia	1.97
08-10-01	Holas	2.92
08-10-02	Gyv. patalpa	12.12
08-10-03	Kambarys	3.54
08-10-04	Vonia	2.20
08-11-01	Holas	2.88
08-11-02	Gyv. patalpa	12.21
08-11-03	Kambarys	3.68
08-11-04	Vonia	2.03
08-12-01	Holas	4.20
08-12-02	Gyv. patalpa	20.23
08-12-03	Kambarys	4.22
08-12-04	Vonia	2.09
08-13-01	Koridorius	55.88
08-13-02	Pagalb. patalpa	3.54
		355.31 m²


0	2025-03	Statybą leidžiančio dokumento gavimui ir darbų vykdymui			
LAIDA	DATA	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. DOK. NR.	 UAB "AUKSTATA" info@aukstata.lt STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Daugiabučio namo Prūsų g. 2, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas				
	PAREIGOS	V. PAVARDĖ	PARAŠAS		
	PV				
	PDV			DOKUMENTO PAVADINIMAS AŠTUNTAS AUKŠTAS M1:200 ;	
	ARCH.			LAIDA	0
KALBA	STATYTOJAS			DOKUMENTO ŽYMIUO	LAPAS
LT	UAB "Naujininkų ūkis"			A2503-TDP-P0-SA- 9	LAPŲ
				9	22




0	2025-03	Statybą leidžiančio dokumento gavimui ir darbų vykdymui			
LAIDA	DATA	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. DOK. NR.	 UAB "AUKSTATA" info@aukstata.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Daugiabučio namo Prūsų g. 2, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas	
	PAREIGOS	V. PAVARDĖ	PARAŠAS		
	PV				
	PDV			DOKUMENTO PAVADINIMAS DEVINTAS AUKŠTAS M1:200 ;	
	ARCH.			LAIDA 0	
KALBA	STATYTOJAS			DOKUMENTO ŽYMUO A2503-TDP-P0-SA- 1 0	
LT	UAB "Naujininkų ūkis"			LAPAS	LAPŲ
				1 0	22



0	2025-03	Statybą leidžiančio dokumento gavimui ir darbų vykdymui				
LAIDA	DATA	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)				
KVAL. DOK. NR.	 UAB "AUKSTATA" info@aukstata.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Daugiabučio namo Prūsų g. 2, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas		
	PAREIGOS	V. PAVARDĖ	PARAŠAS			
	PV					
	PDV					
		ARCH.			DOKUMENTO PAVADINIMAS STOGO PLANAS M1:100 ;	LAIDA 0
KALBA	STATYTOJAS			DOKUMENTO ŽYMUO A2503-TDP-P0-SA- 1 1	LAPAS 1 1	LAPŲ 22
LT	UAB "Naujininkų ūkis"					




0	2025-03	Statybą leidžiančio dokumento gavimui ir darbų vykdymui		
LAIDA	DATA	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL. DOK. NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Daugiabučio namo Prūsų g. 2, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas	
	PAREIGOS	V. PAVARDĖ	PARAŠAS	
	PV			
	PDV			
	ARCH.			
KALBA LT	STATYTOJAS UAB "Naujininkų ūkis"		DOKUMENTO ŽYMUO A2503-TDP-P0-SA- 1 2	
			LAPAS	LAPŲ
			1 2	22




Esamos sienos

Naujas apšiltinimo/apdailos sluoksnis

0	2025-03	Statybą leidžiančio dokumento gavimui ir darbų vykdymui					
LAIDA	DATA	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)					
KVAL. DOK. NR.	 UAB "AUKSTATA" info@aukstata.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Daugiabučio namo Prūsų g. 2, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas			
	PAREIGOS	V. PAVARDĖ	PARAŠAS				
	PV	.					
	PDV						
	ARCH.			DOKUMENTO PAVADINIMAS P J Ū V I S S - 0 1 M 1 : 2 0 0 ;	LAIDA		
					0		
KALBA	STATYTOJAS			DOKUMENTO ŽYMUO		LAPAS	LAPŲ
LT	UAB "Naujininkų ūkis"			A2503-TDP-P0-SA- 1 3		1 3	22




0	2025-03	Statybą leidžiančio dokumento gavimui ir darbų vykdymui		
LAIDA	DATA	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL. DOK. NR.			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Daugiabučio namo Prūsų g. 2, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas	
	PAREIGOS	V. PAVARDĖ	PARAŠAS	
	PV			
	PDV			
	ARCH.			
KALBA LT	STATYTOJAS UAB "Naujininkų ūkis"		DOKUMENTO ŽYMUO A2503-TDP-P0-SA- 1 4	
			LAPAS 1 4	LAPŲ 22




- Molio keraminės plytelės 418 brown
- Granitinis tinkas RAL 7002
- Granitinis tinkas 418 brown

0	2025-03	Statybą leidžiančio dokumento gavimui ir darbų vykdymui			
LAIDA	DATA	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. DOK. NR.	 UAB "AUKSTATA" info@aukstata.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
	PAREIGOS	V. PAVARDĖ	PARAŠAS	Daugiabučio namo Prūsų g. 2, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas	
	PV				
	PDV				
	ARCH.				
				DOKUMENTO PAVADINIMAS	
			PIETINIS FASADAS M1:200 ;		
					LAIDA
					0
KALBA	STATYTOJAS			DOKUMENTO ŽYMUO	
LT	UAB "Naujininkų ūkis"			A2503-TDP-P0-SA- 1 5	
				LAPAS	LAPŲ
				15	22




-  Molio keraminės plytelės 418 brown
-  Granitinis tinkas RAL 7002
-  Granitinis tinkas 418 brown

0	2025-03	Statybą leidžiančio dokumento gavimui ir darbų vykdymui		
LAIDA	DATA	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)		
KVAL. DOK. NR.	 UAB "AUKSTATA" info@aukstata.lt		STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Daugiabučio namo Prūsų g. 2, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas	
	PAREIGOS	V. PAVARDĖ	PARAŠAS	
	PV			
	PDV			
	ARCH.			
KALBA	STATYTOJAS		DOKUMENTO ŽYMUO	
			A2503-TDP-P0-SA- 1 6	
LT	UAB "Naujininkų ūkis"		LAPAS	LAPŲ
			1 6	22



0	2025-03	Statybą leidžiančio dokumento gavimui ir darbų vykdymui			
LAIDA	DATA	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. DOK. NR.	 UAB "AUKSTATA" info@aukstata.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
				Daugiabučio namo Prūsų g. 2, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas	
	PARAŠAS				
	PV				
	PDV				
ARCH.					
			DOKUMENTO PAVADINIMAS		LAIDA
			ŠIAURINIS FASADAS M1:200 ;		0
KALBA	STATYTOJAS			DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS
LT	UAB "Naujininkų ūkis"			A2503-TDP-P0-SA- 1 7	LAPŲ
				1 7	22









- Molio keraminės plytelės 418 brown
- Granitinis tinkas RAL 7002
- Granitinis tinkas 418 brown











0	2025-03	Statybą leidžiančio dokumento gavimui ir darbų vykdymui				
LAIDA	DATA	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)				
KVAL. DOK. NR.	 UAB "AUKSTATA" info@aukstata.lt			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Daugiabučio namo Prūsų g. 2, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas		
	PAREIGOS	V. PAVARDĖ	PARAŠAS			
	PV					
	PDV					
		ARCH.			DOKUMENTO PAVADINIMAS RYTINIS FASADAS M1:200 ;	LAIDA 0
KALBA	STATYTOJAS			DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS	LAPŲ
LT	UAB "Naujininkų ūkis"			A2503-TDP-P0-SA- 1 8	1 8	22

Angų žiniaraštis											
Žymuo	L-01	L-02	L-03	L-04	L-04	L-05	L-05	L-06	L-06	L-07	L-08
Kiekis	18	9	9	36	72	36	68	36	68	4	8
Atidarymo kampas	R	R	R	L	R	R	L	L	R	R	
Plotis / Aukštis	1.150×1.400	1.000×1.400	1.140×1.525	1.200×1.400	1.200×1.400	0.770×2.400	0.770×2.400	1.300×1.400	1.300×1.400	2.070×1.400	2.020×2.430
Plotas	1.61	1.40	1.74	1.68	1.68	1.85	1.85	1.82	1.82	2.90	4.91
Brėžinys											
Pastabos	PVC profilio, 6 kamerų langas, šilumos perdavimo koeficientas ≤ 1.0 (W/ m2K), spalva RAL 7016 (Tamsiai pilka). Vidaus palangė - PVC, Varstomą dali tikslinti vietoje.	PVC profilio, 6 kamerų langas, šilumos perdavimo koeficientas ≤ 1.0 (W/ m2K), spalva RAL 7016 (Tamsiai pilka). Vidaus palangė - PVC, Varstomą dali tikslinti vietoje.	PVC profilio, 6 kamerų langas, šilumos perdavimo koeficientas ≤ 1.0 (W/ m2K), spalva RAL 7016 (Tamsiai pilka). Vidaus palangė - PVC, Varstomą dali tikslinti vietoje.	PVC profilio, 6 kamerų langas, šilumos perdavimo koeficientas ≤ 1.0 (W/ m2K), spalva RAL 7016 (Tamsiai pilka). Vidaus palangė - PVC, Varstomą dali tikslinti vietoje.	PVC profilio, 6 kamerų langas, šilumos perdavimo koeficientas ≤ 1.0 (W/ m2K), spalva RAL 7016 (Tamsiai pilka). Vidaus palangė - PVC, Varstomą dali tikslinti vietoje.	PVC profilio, 6 kamerų langas, šilumos perdavimo koeficientas ≤ 1.0 (W/ m2K), spalva RAL 7016 (Tamsiai pilka). Vidaus palangė - PVC, Varstomą dali tikslinti vietoje.	PVC profilio, 6 kamerų langas, šilumos perdavimo koeficientas ≤ 1.0 (W/ m2K), spalva RAL 7016 (Tamsiai pilka). Vidaus palangė - PVC, Varstomą dali tikslinti vietoje.	PVC profilio, 6 kamerų langas, šilumos perdavimo koeficientas ≤ 1.0 (W/ m2K), spalva RAL 7016 (Tamsiai pilka). Vidaus palangė - PVC, Varstomą dali tikslinti vietoje.	PVC profilio, 6 kamerų langas, šilumos perdavimo koeficientas ≤ 1.0 (W/ m2K), spalva RAL 7016 (Tamsiai pilka). Vidaus palangė - PVC, Varstomą dali tikslinti vietoje.	PVC profilio, 6 kamerų langas, šilumos perdavimo koeficientas ≤ 1.0 (W/m2K), spalva RAL 7016 (Tamsiai pilka). Vidaus palangė -PVC, Varstomą dali tikslinti vietoje.	PVC profilio, 6 kamerų langas, šilumos perdavimo koeficientas ≤ 1.0 (W/m2K), spalva RAL 7016 (Tamsiai pilka). Vidaus palangė -PVC, Varstomą dali tikslinti vietoje.








Angų žiniaraštis										
Žymuo	L-12	L-13	L-14	L-15	L-16	L-16	L-17	L-18	L-18	L-19
Kiekis	104	190	18	8	1	2	4	1	1	1
Atidarymo kampas	R	R	R	R	R	R				R
Plotis / Aukštis	1.550×2.700	1.620×2.700	1.540×2.700	1.150×1.700	2.400×1.470	1.150×1.000	1.900×0.700	0.950×0.700	1.080×0.700	2.900×1.900
Plotas	4.19	4.37	4.16	1.96	3.53	1.15	1.33	0.66	0.76	5.51
Brėžinys										
Pastabos	PVC profilio, 6 kamerų langas, šilumos perdavimo koeficientas ≤ 1.0 (W/m2K), spalva RAL 7016 (Tamsiai pilka). Vidaus palangė - PVC, Varstomą dali tikslinti vietoje.	PVC profilio, 6 kamerų langas, šilumos perdavimo koeficientas ≤ 1.0 (W/m2K), spalva RAL 7016 (Tamsiai pilka). Vidaus palangė - PVC, Varstomą dali tikslinti vietoje.	PVC profilio, 6 kamerų langas, šilumos perdavimo koeficientas ≤ 1.0 (W/m2K), spalva RAL 7016 (Tamsiai pilka). Vidaus palangė - PVC, Varstomą dali tikslinti vietoje.	PVC profilio, 6 kamerų langas, šilumos perdavimo koeficientas ≤ 1.0 (W/ m2K), spalva RAL 7016 (Tamsiai pilka). Vidaus palangė - PVC, Varstomą dali tikslinti vietoje.	PVC profilio, 6 kamerų langas, šilumos perdavimo koeficientas ≤ 1.0 (W/m2K), spalva RAL 7016 (Tamsiai pilka). Vidaus palangė -PVC, Varstomą dali tikslinti vietoje.	PVC profilio, 6 kamerų langas, šilumos perdavimo koeficientas ≤ 1.0 (W/ m2K), spalva RAL 7016 (Tamsiai pilka). Vidaus palangė - PVC, Varstomą dali tikslinti vietoje.	PVC profilio, 6 kamerų langas, šilumos perdavimo koeficientas ≤ 1.0 (W/ m2K), spalva RAL 7016 (Tamsiai pilka). Vidaus palangė - PVC, Varstomą dali tikslinti vietoje.	PVC profilio, 6 kamerų langas, šilumos perdavimo koeficientas ≤ 1.0 (W/ m2K), spalva RAL 7016 (Tamsiai pilka). Vidaus palangė - PVC, Varstomą dali tikslinti vietoje.	PVC profilio, 6 kamerų langas, šilumos perdavimo koeficientas ≤ 1.0 (W/ m2K), spalva RAL 7016 (Tamsiai pilka). Vidaus palangė - PVC, Varstomą dali tikslinti vietoje.	PVC profilio, 6 kamerų langas, šilumos perdavimo koeficientas ≤ 1.0 (W/m2K), spalva RAL 7016 (Tamsiai pilka). Vidaus palangė -PVC, Varstomą dali tikslinti vietoje.

	0	2025-03	Statybą leidžiančio dokumento gavimui ir darbų vykdymui								
	LAIDA	DATA	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)								
	KVAL. DOK. NR.	 UAB "AUKSTATA" info@aukstata.lt				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Daugiabučio namo Prūsų g. 2, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas					
		PAREIGOS	V. PAVARDĖ	PARAŠAS							
		PV									
	---	PDV	---			DOKUMENTO PAVADINIMAS ANGŲ ŽINIARAŠTIS M1:100 ; ;				LAIDA 0	
		ARCH.	---								
	KALBA	STATYTOJAS				DOKUMENTO ŽYMUO A2503-TDP-P0-SA- 19				LAPAS	
	LT	UAB "Naujininkų ūkis"								LAPŲ 19	22

Angų žiniaraštis						
Žymuo	L-20	L-21	L-22	L-23	L-24	L-25
Kiekis	1	1	1	1	1	1
Atidarymo kampas		L		R		
Plotis / Aukštis	4.600×1.900	2.600×2.300	4.575×2.300	2.300×2.300	4.740×2.300	4.870×2.300
Plotas	8.74	5.98	10.52	5.29	10.90	11.20
Brėžinys						
Pastabos	PVC proflio, 6 kamerų langas, šilumos perdavimo koeficientas ≤ 1.0 (W/m2K), spalva RAL 7016 (Tamsiai pilka). Vidaus palangė - PVC, Varstomą dali tikslinti vietoje.	PVC proflio, 6 kamerų langas, šilumos perdavimo koeficientas ≤ 1.0 (W/m2K), spalva RAL 7016 (Tamsiai pilka). Vidaus palangė -PVC, Varstomą dali tikslinti vietoje.	PVC proflio, 6 kamerų langas, šilumos perdavimo koeficientas ≤ 1.0 (W/m2K), spalva RAL 7016 (Tamsiai pilka). Vidaus palangė -PVC, Varstomą dali tikslinti vietoje.	PVC proflio, 6 kamerų langas, šilumos perdavimo koeficientas ≤ 1.0 (W/m2K), spalva RAL 7016 (Tamsiai pilka). Vidaus palangė -PVC, Varstomą dali tikslinti vietoje.	PVC proflio, 6 kamerų langas, šilumos perdavimo koeficientas ≤ 1.0 (W/m2K), spalva RAL 7016 (Tamsiai pilka). Vidaus palangė - PVC, Varstomą dali tikslinti vietoje.	PVC proflio, 6 kamerų langas, šilumos perdavimo koeficientas ≤ 1.0 (W/m2K), spalva RAL 7016 (Tamsiai pilka). Vidaus palangė - PVC, Varstomą dali tikslinti vietoje.

Angų žiniaraštis										
Žymuo	L-26	L-27	L-28	L-29	LD-01	LD-02	LD-03	LD-04	LD-05	LD-06
Kiekis	1	9	4	8	1	1	1	1	1	1
Atidarymo kampas	R	L	R	R	L	R	L	L	L	R
Plotis / Aukštis	2.700×2.300	1.350×1.600	1.550×2.190	1.620×2.190	2.020×2.517	0.850×2.400	0.850×2.400	0.900×1.870	1.000×1.800	1.380×2.100
Plotas	6.21	2.16	3.39	3.55	5.08	2.04	2.04	1.68	1.80	2.90
Brėžinys										
Pastabos	PVC proflio, 6 kamerų langas, šilumos perdavimo koeficientas ≤ 1.0 (W/m2K), spalva RAL 7016 (Tamsiai pilka). Vidaus palangė -PVC, Varstomą dali tikslinti vietoje.	PVC proflio, 6 kamerų langas, šilumos perdavimo koeficientas ≤ 1.0 (W/m2K), spalva RAL 7016 (Tamsiai pilka). Vidaus palangė - PVC, Varstomą dali tikslinti vietoje.	PVC proflio, 6 kamerų langas, šilumos perdavimo koeficientas ≤ 1.0 (W/m2K), spalva RAL 7016 (Tamsiai pilka). Vidaus palangė - PVC, Varstomą dali tikslinti vietoje.	PVC proflio, 6 kamerų langas, šilumos perdavimo koeficientas ≤ 1.0 (W/m2K), spalva RAL 7016 (Tamsiai pilka). Vidaus palangė -PVC, Varstomą dali tikslinti vietoje.	Durys parenkamos atsparios ugniai ir/ar dūmams. Metalinės priešgaisrinės EI260-C3 apšiltintos lauko durys į tambūrą, su selektyviniu stiklu, šilumos perdavimo koeficientas ≤ 1.5(W/m2K).Spalva RAL -7016 (Tamsiai pilka). Su pritraukėju ir kojele.	Metalinės apšiltintos tambūro durys į rūšį, šilumos perdavimo koeficientas ≤ 1,5(W/m2K), Spalva RAL -7016 (Tamsiai pilka). Su pritraukėju ir kojele.	Metalinės apšiltintos tambūro durys į rūšį, šilumos perdavimo koeficientas ≤ 1,5(W/m2K), Spalva RAL -7016 (Tamsiai pilka). Su pritraukėju ir kojele.	Metalinės apšiltintos tambūro durys į rūšį, šilumos perdavimo koeficientas ≤ 1,5(W/m2K), Spalva RAL -7016 (Tamsiai pilka). Su pritraukėju ir kojele.	Durys parenkamos atsparios ugniai ir/ar dūmams. Metalinės priešgaisrinės EI260-C3 apšiltintos lauko durys į rūšį, šilumos perdavimo koeficientas ≤ 1,5(W/m2K), Spalva RAL -7016 (Tamsiai pilka). Su pritraukėju ir kojele.	Metalinės apšiltintos tambūro durys į rūšį, šilumos perdavimo koeficientas ≤ 1,5(W/m2K), Spalva RAL -7016 (Tamsiai pilka). Su pritraukėju ir kojele.

KVAL. DOK. NR.	0	2025-03	Statybą leidžiančio dokumento gavimui ir darbų vykdymui				
	LAIDA	DATA	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)				
	PAREIGOS			STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Daugiabučio namo Prūsų g. 2, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas			
		UAB "AUKSTATA" info@aukstata.lt					
		PARAŠAS					
	PV						
	PDV						
	ARCH.						
KALBA	STATYTOJAS		DOKUMENTO ŽYMUO				
LT	UAB "Naujininkų ūkis"		A2503-TDP-P0-SA- 2 0				
			LAPAS				
			LAPŲ				
			2 0				
			22				

Angų žiniaraštis							
Žymuo	LD-07	LD-08	LD-09	LD-10	LD-11	LD-12	LD-13
Kiekis	1	2	1	1	1	1	1
Atidarymo kampas	L	R	R	R	R	R	L
Plotis / Aukštis	1.000×2.100	1.900×2.900	1.700×2.710	1.000×1.650	1.000×1.800	1.000×1.900	2.020×2.517
Plotas	2.10	5.51	4.61	1.65	1.80	1.90	5.08
Brėžinys							
Pastabos	Metalinės apšiltintos tambūro durys į rūšį, šilumos perdavimo koeficientas ≤ 1,5(W/m2K), Spalva RAL -7016 (Tamsiai pilka). Su pritraukėju ir kojele.	PVC profilio apšiltintos tambūro durys į laiptinę, šilumos perdavimo koeficientas ≤ 1.5(W/m2K). Spalva RAL -7016 (Tamsiai pilka). Su pritraukėju ir kojele.	PVC profilio apšiltintos tambūro durys į laiptinę, šilumos perdavimo koeficientas ≤ 1.5(W/m2K). Spalva RAL -7016 (Tamsiai pilka). Su pritraukėju ir kojele.	Metalinės apšiltintos tambūro durys į rūšį, šilumos perdavimo koeficientas ≤ 1,5(W/m2K), Spalva RAL -7016 (Tamsiai pilka). Su pritraukėju ir kojele.	Metalinės apšiltintos tambūro durys į rūšį, šilumos perdavimo koeficientas ≤ 1,5(W/m2K), Spalva RAL -7016 (Tamsiai pilka). Su pritraukėju ir kojele.	Durys parenkamos atsparios ugniai ir/ar dūmams. Metalinės priešgaisrinės EI260-C3 apšiltintos lauko durys į laiptinę, šilumos perdavimo koeficientas ≤ 1,5(W/m2K), Spalva RAL -7016 (Tamsiai pilka). Su pritraukėju ir kojele.	Durys parenkamos atsparios ugniai ir/ar dūmams. PVC profilio apšiltintos tambūro durys į laiptinę, su selektyviniu stiklu, šilumos perdavimo koeficientas ≤ 1.5(W/m2K). Spalva RAL -7016 (Tamsiai pilka). Su pritraukėju ir kojele.

0	2025-03	Statybą leidžiančio dokumento gavimui ir darbų vykdymui			
LAIDA	DATA	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. DOK. NR.				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
	UAB "AUKSTATA" info@aukstata.lt			Daugiabučio namo Prūsų g. 2, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas	
	PARAIŠIOS	V. PAVARDĖ	PARAŠAS		
	PV				
	PDV			DOKUMENTO PAVADINIMAS ANGŲ ŽINIARAŠTIS M1:100 ; ;	LAIDA
	ARCH.				0
KALBA	STATYTOJAS			DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS
LT	UAB "Naujininkų ūkis"			A2503-TDP-P0-SA- 2 1	LAPŲ
				2 1	22



0	2025-03	Statybą leidžiančio dokumento gavimui ir darbų vykdymui			
LAIDA	DATA	Laidos statusas ir išleidimo priežastis (jei taikoma)			
KVAL. DOK. NR.				STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS	
	PAREIGOS	V. PAVARDĖ	PARAŠAS	Daugiabučio namo Prūsų g. 2, Vilniuje, atnaujinimo (modernizavimo) projektas	
	PV				
	PDV				
	ARCH.				
		DOKUMENTO PAVADINIMAS			LAIDA
		vizualizacija ;			0
KALBA	STATYTOJAS			DOKUMENTO ŽYMUO	LAPAS
LT	UAB "Naujininkų ūkis"			A2503-TDP-P0-SA- 2 2	LAPŲ
					2 2
					22